



ZESTAWIENIE ROBÓT CZERPALNYCH		
Łączna powierzchnia robót czerpalnych	4975,0	m ²
Średnia głębokość bagorawania	0,6	m
Rezerwa bagrownicza (h=0,35m)	810,7	m ³
Łączna kubatura robót czerpalnych	3126,9	m ³
Łączna kubatura robót zasypowych	-791,3	m ³
Objętość urobku do zagospodarowania	2335,7	m ³

ROBOTY CZERPALNE		
OBSZAR I		
istn. głębokość	-0,75	m Kr
proj. głębokość	-2,00	m Kr
powierzchnia	225,00	m ²
kubatura urobku	281,25	m ³
OBSZAR II		
istn. głębokość	-1,25	m Kr
proj. głębokość	-2,00	m Kr
powierzchnia	1695,00	m ²
kubatura urobku	1271,25	m ³
OBSZAR III		
istn. głębokość	-1,75	m Kr
proj. głębokość	-2,00	m Kr
powierzchnia	3055,00	m ²
kubatura urobku	763,75	m ³

ZASYPY PRZEGŁĘBIEN		
OBSZAR IV		
istn. głębokość	-3,25	m Kr
proj. głębokość	-2,00	m Kr
powierzchnia	605,00	m ²
kubatura urobku	-756,25	m ³
OBSZAR V		
istn. głębokość	-3,75	m Kr
proj. głębokość	-2,00	m Kr
powierzchnia	20,00	m ²
kubatura urobku	-35,00	m ³

COMPONO sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin
telefon: 501 632 021, 501 397 938
faks (91) 462-40-43

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA NABRZEŻY PORTU ŚRÓDLĄDOWEJ ŻEGLUGI MAZURSKIEJ

ADRES INWESTYCJI:
GIŻYCKO
ul. Nadbrzeżna

INWESTOR:
Urząd Miejski w Giżycku
ul. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

TEMAT RYSUNKU:

PLAN ROBÓT CZERPALNYCH CZ.2

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł Sawicki upr. nr ZAP/0007/POOK/11 spec. konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Łukasz Gontarz upr. nr ZAP/0004/POOK/11 spec. konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ograniczeń	
BRANŻA:	FAZA:
HYDROTECHNICZNA	PB
SKALA:	DATA:
1:500	08.2017
NR RYS.	5.2.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.	